


> PRO

DUKT

KATA


LOG #





Jetzt wird's spannend!

Lehnen Sie sich zurück, blättern Sie durch unseren Katalog und staunen, was wir zu bieten haben. Sie finden sachbetonte, aber auch witzige, neu entwickelte, aber auch erprobte immer jedoch ideenreiche und zweckmäßige Produkte von hohem Gebrauchswert. Kurz: perfekte Werbeträger.



> Travel & Time



> POWER BANK



Gestalten ohne Grenzen



LOGO

Company
Musterweg 1
12345 Musterort
www.muster.de
MAX MUSTERMANN
phone: 0123 - 456789
fax: 0123 - 567544
mail: m.mustermann@muster.de

VOLLFLÄCHIGER DRUCK

All-Over-Druck ohne Größenbegrenzung des Motivs.



600100-101015

> Q-Pack Olivia

(Kunststoff)

Kapazität 4000 mAh (14.8 Wh) | Arbeitstemperatur ca. 10°C – 60°C | Eingangsspannung / Strom 5 V / 1.0 A | Ausgangsspannung / Strom 5 V / 1.0 A | mit integriertem Micro USB-Kabel | inkl. Lightning Adapter (kann in einem Fach an der Power Bank aufbewahrt werden)

4000 mAh	120 x 68 x 10 mm
0.111 kg	ab 25 Stück
15 Werktage	Logo 100 mm x 55 mm 80 mm x 55 mm
ab 2000 Stück	
Veredelung	



600100-100851

> Q-Pack Vince

(Metall)

Power Bank in ultrakompakter Bauweise und schlankem Format | Input 5 V / 0.5 A | Output 5 V / 1 A | Lithium-Polymer-Akku (2000 mAh / 7.4 Wh) | perfekt geeignet für Smartphones und Tablets

2000 mAh	89 x 57 x 8 mm
0.056 kg	ab 50 Stück
25 Werktage	Logo 75 mm x 50 mm 55 mm x 50 mm
ab 1000 Stück	
Veredelung	





...inkl. Sichtfenster-
Verpackung



600100-100900

> Q-Pack Mary

(Kunststoff)

Power Bank mit beleuchtetem LED-Display als Druckfläche für vollflächigen Digitaldruck | Lithium-Ionen-Akku (4000 mAh) | Input 5 V / 1.0 A | Output 5 V / 1.0 A | inkl. Micro USB-Ladekabel und weißem Standardkarton




4000 mAh	115 x 69 x 13 mm
0.128 kg	ab 25 Stück
30 Werktage	Logo 95 mm x 60 mm
ab 1000 Stück	

Veredelung





Fotodruck



600100-100733

> Q-Pack Lea

(Kunststoff)

Input 5 V / 2.0 A | Output 1: 5 V / 1.0 A | Output 2: 5 V / 2.4 A | Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akku | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 4 h | LED leuchten beim Auf- und Entladen | Oberfläche ist matt, Druck ist leicht erhaben | inkl. USB Ladekabel und braunem Standardkarton

4000 mAh - 8000 mAh	121 x 65 x 10 mm
0.109 kg	ab 25 Stück
20 Werktage	Logo 121 mm x 65 mm 121 mm x 65 mm
ab 1000 Stück	
Veredelung	

600100-100852

> Q-Pack Vanessa

(Kunststoff)

Power Bank im Kreditkartenformat | Input 5 V / 0.5 A | Output 5 V / 1.0 V | Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akku | mit vollfähigem Digitaldruck erhältlich | inkl. Micro USB-Ladekabel und weißer Standardverpackung

2000 mAh - 2500 mAh	93 x 57 x 9 mm
0.056 kg	ab 50 Stück
25 Werktage	Logo 85 mm x 52 mm 65 mm x 52 mm
ab 1000 Stück	
Veredelung	





Das Original

Unverwechselbar Ihr Produkt

Vom Rohling zum Wunschprodukt



SONDER FORM

Sonderformen stechen aus der Masse der Werbeartikel hervor und sind damit besonders effektive Werbeträger. Sie wünschen sich für Ihre Kunden ein Produkt in seiner ganz individuellen Form? Dann schicken Sie uns eine qualitativ hochwertige Abbildung dieses Fabrikates oder Logo.

Wir erstellen Ihnen innerhalb 2 Tagen eine kostenlose 3D Vorschau.

Wir führen USB Sticks aus Kunststoff, Metall oder Silikon. USB Sticks aus Silikon sind schon ab 100 Stück erhältlich. Übrigens: alle unsere USB Sticks haben 10 Jahre Garantie auf den Speicher!

Bei Power Banks ist das Material Kunststoff oder Silikon; auch hier sind die individualisierten Sonderformen bereits ab 100 Stück erhältlich.

Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Kundenbetreuer beraten!





Silikon



Kunststoff

Silikon











600100-100902

> Q-Pack Ashley

(Kunststoff)

Power Bank mit beleuchtetem LED-Display als Druckfläche für vollflächigen Digitaldruck | Lithium-Ionen-Akku 18650 | Input: 5V / 0.8 A | Output: 5V / 0.8 A | inkl. Micro USB-Ladekabel und weißem Standardkarton

 2200 mAh - 2600 mAh	 98 x 28 x 33 mm
 0.085 kg	 ab 250 Stück
 25 Werktage	 Logo 77 mm x 40 mm
Veredelung 	
	












600100-100901

> Q-Pack Kate

(Kunststoff)

Power Bank mit beleuchtetem LED-Display als Druckfläche für vollflächigen Digitaldruck | Lithium-Ionen-Akku 18650 | Input: 5V / 1.0 A | Output: 5V / 0.8 A | inkl. Micro USB-Ladekabel und weißem Standardkarton

 4400 mAh	 94 x 48 x 28 mm
 0.129 kg	 ab 250 Stück
 30 Werktage	 Logo 75 mm x 17 mm
 ab 1000 Stück	
Veredelung 	
	



600100-100504

> Q-Pack Solid lackiert (Metall)

Output / Input: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | Oberfläche ist glatt, glänzend durch Lackierung | Knopf zum Anschalten des Ladevorgangs | inkl. USB Ladekabel / weißer Standardverpackung



2000 mAh - 3000 mAh	91 x 20 x 19 mm
0.076 kg	ab 25 Stück
15-25 Werktage	Logo: 65 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm
ab 100 Stück	Veredelung



Schlicht und schön...



600100-22002

> Q-Pack Solid (Metall)

Output / Input 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Power Bank Ladezeit ca. 2 - 3 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | Knopf zum Anschalten des Ladevorgangs | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

2200 mAh - 2600 mAh	94 x 22 x 21 mm
0.076 kg	ab 25 Stück
10-20 Werktage	Logo: 65 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm
ab 100 Stück	Veredelung





600100-10119

> Q-Pack Leo

(Metall)

Eingangsspannung / Strom 5 V / 1.0 A | Ausgangsspannung / Strom 5 V / 1.0 A | Ausgangsspannung / Strom 5 V / 2.1 A | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Lebenszyklus 500 mal | Ladezeit ca. 5 - 8 h | Li-Ionen Akku 18650 | inkl. USB Ladekabel | Zeigt den Ladestand in 25 % Schritten an | mit integrierter Taschenlampe



8000 mAh	153 x 75 x 10 mm
0.220 kg	ab 25 Stück
15-25 Werkstage	Logo 145 mm x 65 mm 110 mm x 65 mm
Veredelung	

> Q-PACKS

Der Reservetank für Smartphone, Tablet, Kamera...



Farbenvielfalt und klassisches Design





600100-29007


> Q-Pack Brave


(Kunststoff)


Input: 5 V / 0.8 A | Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 |
Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power
Bank Ladezeit ca. 2 - 3 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen
| transparentes Kunststoffgehäuse | inkl. USB Ladekabel, weißer
Standardverpackung


 2200 mAh - 2600 mAh

 0.070 kg

 15-25 Werkstage

 90 x 24 x 24 mm


 ab 25 Stück


 Logo
60 mm x 15 mm
75 mm x 15 mm
75 mm x 15 mm
75 mm x 15 mm

Veredelung



*Immer „aufgeladen“
sein oder damit die
Energie nicht ausgeht -
leistungsstarke,
handliche Powerbanks.*





600100-100723

> Q-Pack Tubby 2.0A (Metall)

Input: 5 V / 1.0 A | Output: 5 V / 2.0 A | Li-Ionen Akku 18650 |
Lebenszyklus: ca. 500 x | Arbeitstemperatur: ca. 10°C - 60°C | Power
Bank Ladezeit: ca. 3 - 5 h | LED: leuchtet beim Auf- und Entladen |
auch geeignet für Tablets | Oberfläche ist Aluminium eloxiert | inkl.
USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

2200 mAh - 3000 mAh	92 x 22 x 22 mm
0.070 kg	ab 25 Stück
10-20 Werkstage	72 mm x 8 mm
ab 100 Stück	72 mm x 8 mm

Veredelung



600100-100685

> Q-Pack Strait (Kunststoff)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca.
500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca.
3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | inkl. USB Ladekabel
und weißer Standardverpackung

8000 mAh	136 x 69 x 14 mm
0.161 kg	ab 25 Stück
15-25 Werkstage	115 mm x 50 mm
	115 mm x 50 mm

Veredelung














600100-100684

> Q-Pack Slender

(Kunststoff)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

 3000 mAh - 4000 mAh	 105 x 69 x 10 mm
 0.077 kg	 ab 25 Stück
 15-25 Werkstage	 Logo 90 mm x 55 mm 90 mm x 55 mm
Veredelung	 
	












600100-100228

> Q-Pack Tubby LED

(Metall)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | ca. 320 Lumen | Leuchtweite ca. 200 m - 250 m | inkl. USB-Ladekabel und weißer Standardverpackung

 2200 mAh - 2600 mAh	 109 x 22 x 22 mm
 0.079 kg	 ab 25 Stück
 10-25 Werktage	 Logo
 ab 100 Stück	85 mm x 8 mm 85 mm x 8 mm 85 mm x 8 mm 85 mm x 8 mm
Veredelung	
	












*Amsterdam? Berlin?
Paris?
Eine Powerbank gehört
in jede Reisetasche!*

600100-100856

> Q-Pack Norby

(Metall/Kunststoff)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Lebenszyklus ca. 500 x | Li-Ionen Akku 18650 | inkl. USB-Ladekabel und weißer Standardverpackung

 6000 mAh - 7800 mAh	 76 x 76 x 24 mm
 0.204 kg	 ab 100 Stück
 20 Werktage	 Logo
 ab 1000 Stück	60 mm x 54 mm
Veredelung	
	





> WINNER

Hier umhüllt unverwüstlicher Beton im trendigen Used Look ein leistungsfähiges Energie-Herz. Diese Powerbank mit angenehmer Haptik liegt behaglich schwer in der Hand, ist aber leicht genug für jede Tasche.

In Manufaktur produziert, werden schon beim Rohling reizvolle Unikate geschaffen – ganz gleich und doch jeder anders.





600100-100732


> Q-Pack Major

(Beton)


Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Ladezeit ca. 3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | Oberfläche aus Beton, dadurch kann das Aussehen voneinander abweichen | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung



 2600 mAh


 0.175 kg

 10-60 Werkzeuge

Veredelung.

 105 x 36 x 36 mm

 ab 1 Stück

 Logo
 80 mm x 20 mm
 80 mm x 20 mm
 80 mm x 20 mm
 80 mm x 20 mm




600100-100720

> Q-Pack Solid 2.0A (Metall)

Input: 5 V / 1.0 A | Output: 5 V / 2.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 2 - 3 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | Knopf zum Anschalten des Ladevorgangs | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

2200 mAh - 3000 mAh	94 x 22 x 21 mm
0.076 kg	ab 25 Stück
10-20 Werktage	Logo: 65 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm
ab 100 Stück	Veredelung



600100-100773

> Q-Pack Luca inkl. Lautsprecher (Kunststoff)

Input: 5 V / 0.8 A | Output: 5 V / 1 A | Micro USB und 3,5 mm Klinkeanschluss | inkl. Micro USB Ladekabel | mit Lautstärkeregelung und Steuerung

2000 mAh - 5000 mAh	137 x 29 x 29 mm
0.136 kg	ab 25 Stück
15 Werktage	Logo: 90 mm x 10 mm 90 mm x 10 mm 115 mm x 10 mm 115 mm x 10 mm
ab 1000 Stück	Veredelung





600100-100493

> Q-Pack Classic

(Kunststoff)

Input: 5 V / 0.8 A | Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 2 - 3 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung



2000 mAh - 3000 mAh	98 x 25 x 25 mm
0.068 kg	ab 25 Stück
10-25 Werkstage	Logo 95 mm x 18 mm 95 mm x 18 mm 95 mm x 18 mm 95 mm x 18 mm
Veredelung	



600100-100527

> Q-Pack Tubby Plus

(Metall)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 6 - 8 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung | ca. 1,5 mal so lang wie Q-Pack Tubby



4400 mAh - 5200 mAh	157 x 22 x 22 mm
0.118 kg	ab 25 Stück
15-25 Werkstage	Logo 144 mm x 8 mm 144 mm x 8 mm 144 mm x 8 mm 144 mm x 8 mm
Wassertransferdruck:	



600100-50015

> Q-Pack Winner

(Metall)

Input: 5 V / 1.0 A | Output: USB 1 - 5 V / 1.0 A / USB 2 - 5 V / 2.1 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | digitale Akkustandanzeige der Power Bank die prozentual angezeigt wird | geeignet auch für Tablets | Oberfläche ist Kunststoff glänzend (keine Gravur möglich) | Seiten sind aus Aluminium (Gravur möglich) | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung



6600 mAh - 7800 mAh	75 x 75 x 22 mm
0.204 kg	ab 25 Stück
15-25 Werkstage	Logo 65 mm x 40 mm 65 mm x 40 mm 20 mm x 50 mm 20 mm x 50 mm
ab 200 Stück	
Veredelung	








600100-100134

> Q-Pack Winner Big (Metall)

Input: 5 V / 1.0 A | Output: USB 1 - 5 V / 1.0 A / USB 2 - 5 V / 2.1 A |
Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur
ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | digitale
Akkustandanzeige der Power Bank die prozentual angezeigt wird |
geeignet auch für Tablets | Oberfläche ist Kunststoff glänzend (keine
Gravur möglich) | Seiten sind aus Aluminium (Gravur möglich) | inkl.
USB Ladekabel und weißer Standardverpackung


 8800 mAh - 10400 mAh


 0.264 kg



 15-25 Werkstage

 ab 500 Stück

Veredelung

 95 x 76 x 23 mm

 ab 25 Stück

 Logo 65 mm x 58 mm
 65 mm x 58 mm



> **KOMPAKT**
STYLISH
VOLLER
POWER



In 5 Farben erhältlich












600100-101014

> Q-Pack Winner Logo

(Metall)

Diese Power Bank bringt ihr Logo in durch das durchscheinende Licht zum Leuchten | Arbeitstemperatur ca. 10°C – 60°C | Lebenszyklus ca. 500 x | Input: 5 V / 1.0 A | Output 1: 5 V / 1.0 A - Output 2: 5 V / 2.1 A | Ladezeit ca. 3 - 5 Std. | Li-Ionen Akku 18650 | inkl. USB-Ladekabel | Akkustand der Power Bank wird prozentual angezeigt | geeignet auch für Tablets | Oberfläche ist Kunststoff glänzend (keine Gravur möglich) | Seiten sind aus Aluminium (Gravur möglich)

 4500 mAh - 7800 mAh	 75 x 75 x 22 mm
 0.192 kg	 ab 50 Stück
 15 Werkzeuge	 Logo
 ab 500 Stück	30 mm x 15 mm 20 mm x 50 mm 20 mm x 50 mm
Veredelung	
	





600100-101013

> Q-Pack Winner Photo

(Metall)

Auf dem LED-Farbdisplay kann eine Foto-Slideshow Ihrer Fotos wiedergegeben werden - Nach 3 Sekunden wird automatisch das nächste Bild eingeblendet | Arbeitstemperatur ca. 10°C – 60°C | Lebenszyklus ca. 500 x | Input: 5 V / 1.0 A | Output 1: 5 V / 1.0 A - Output 2: 5 V / 2.1A | Ladezeit ca. 3 - 5 Std. | Li-Ionen Akku 18650 | inkl. USB-Ladekabel | Akkustand der Power Bank wird prozentual angezeigt | geeignet auch für Tablets | Oberfläche ist Kunststoff glänzend (keine Gravur möglich) | Seiten sind aus Aluminium (Gravur möglich)

4500 mAh - 7800 mAh	73 x 73 x 23 mm
0.202 kg	ab 100 Stück
15 Werktage	Logo 36 mm x 48 mm 20 mm x 50 mm 20 mm x 50 mm
Veredelung	



600100-100778

> Q-Pack Shine

(Kunststoff)

Input: 5 V / 2 A | Output: 5 V / 2.4 A | inkl. USB Kabel | Powerbank leuchtet und kann in zwei Stufen blinken

1000 mAh - 3000 mAh	63 x 38 x 38 mm
0.115 kg	ab 100 Stück
7-25 Werktage	Logo 45 mm x 20 mm 38 mm x 20 mm 45 mm x 20 mm 38 mm x 20 mm
ab 2000 Stück	Veredelung





600100-100643

> Q-Pack Sturdy

(Metall)

Input: 5 V / 1.0 A | Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Ladezeit ca. 3 - 5 h | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

4800 mAh - 10400 mAh	91 x 77 x 22 mm
0.237 kg	ab 25 Stück
10-25 Werktage	85 mm x 58 mm 85 mm x 58 mm
ab 500 Stück	
Veredelung	



600100-100125

> Q-Pack Solar

(Metall)

Input: 5 V / 0.8 A | Output: 5 V / 0.5 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | integrierte Solarzellen zum Unterstützen des Aufladevorgangs | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

2600 mAh	118 x 73 x 10 mm
0.150 kg	ab 25 Stück
15-25 Werktage	65 mm x 13 mm 65 mm x 75 mm
Veredelung	



600100-100864

> Q-Pack Anton

(Kunststoff)

Input: 5 V / 1 A | Output: 5 V / 1 A | Die USB-Ports befinden sich unter einer aufschiebenden Klappe | Mit Handschlaufe am Gehäuse | inkl. Micro USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

2000 mAh - 3000 mAh	85 x 25 x 25 mm
0.070 kg	ab 25 Stück
15 Werktage	35 mm x 20 mm
ab 1000 Stück	
Veredelung	



600100-23008

> Q-Pack Light

(Kunststoff)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 2 - 3 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | Besonderheit Schriftzug „Power Bank“ auf der Oberseite | inkl. farblich passender Handschlaufe | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

2200 mAh - 2600 mAh	97 x 25 x 22 mm
0.070 kg	ab 25 Stück
15-25 Werktage	40 mm x 14 mm 68 mm x 20 mm 85 mm x 20 mm 85 mm x 20 mm
ab 1000 Stück	T G T
Veredelung	



600100-100724

> Q-Pack Shiny

(Kunststoff)

Input: 5 V / 1.0 A | Output1: 5 V / 1.0 A Output2: 5 V / 2.1 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

4000 mAh - 104000 mAh	154 x 73 x 15 mm
0.222 kg	ab 25 Stück
10-15 Werktage	130 mm x 50 mm 105 mm x 50 mm
Veredelung	T G

600100-100811

> Q-Pack Moni

(Kunststoff/Silikon)

Spritzwassergeschützte Outdoor-Powerbank | Lithium-Polymer-Akku | gummiertes Gehäuse mit geschützten Ports | Schutzart IP65

2000 mAh - 2600 mAh	97 x 23 x 23 mm
0.068 kg	ab 100 Stück
20 Werktage	70 mm x 12 mm 70 mm x 12 mm 70 mm x 12 mm 70 mm x 12 mm
ab 3000 Stück	T z
Veredelung	















600100-30001

> Q-Pack Tubby

(Metall)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | geeignet für Smartphones | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

 2200 mAh - 2600 mAh	 92 x 22 x 22 mm
 0.070 kg	 ab 25 Stück
 10-20 Werkstage	 72 mm x 8 mm
 ab 100 Stück	 72 mm x 8 mm
Veredelung	
	





600200-100115

> Geschenkkarton

(Karton)

Einleger schwarzer Schaumstoff | wird der Power Bank angepasst für optimalen Halt

0.051 kg	133 x 90 x 28 mm
15 Werktage	ab 1 Stück
	120 mm x 75 mm
Veredelung	

600200-100114

> Metallbox Power Bank

(Metall)

Einleger schwarzer Schaumstoff | wird der Power Bank angepasst für optimalen Halt

0.084 kg	135 x 80 x 35 mm
15 Werktage	ab 1 Stück
	120 mm x 65 mm
Veredelung	





600100-100692

> Q-Pack Fine XS

(Kunststoff)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

5200 mAh	96 x 45 x 22 mm
0.123 kg	ab 25 Stück
15-20 Werkstage	Logo 65 mm x 25 mm 85 mm x 25 mm

Veredelung



600100-100721

> Q-Pack Solid 1.5A

(Metall)

Input: 5 V / 1.0 A | Output: 5 V / 1.5 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 2 - 3 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | geeignet auch Tablets | Knopf zum Anschalten des Ladevorgangs | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung



2200 mAh - 3000 mAh	94 x 22 x 21 mm
0.076 kg	ab 100 Stück
10-20 Werkstage	Logo 65 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm 88 mm x 13 mm

Veredelung



600100-100812

> Q-Pack Emily

(Kunststoff)

Spritzwassergeschützte Outdoor-Powerbank mit Taschenlampefunktion | Lithium-Polymer-Akku | Gummiertes Gehäuse mit geschützten USB-Ports | LED-Taschenlampefunktion | Schutzart IP65



4000 mAh - 5200 mAh	100 x 47 x 24 mm
0.042 kg	ab 1000 Stück
25 Werkstage	Logo 40 mm x 13 mm

Veredelung





600100-100794

> Q-Pack Clips

(Metall)

Input: 5 V / 0.8 A | Output: 5 V / 1.0 A | mit praktischem Clip zum Befestigen | zeigt per Knopfdruck den Ladestand der Power Bank über LEDs an | inkl. USB-Ladekabel



3000 mAh	100 x 50 x 14 mm
0.087 kg	ab 100 Stück
7-12 Werkzeuge	Logo 95 mm x 39 mm 20 mm x 39 mm
ab 1000 Stück	
Veredelung	

600100-100696

> Q-Pack Fine XL

(Kunststoff)

Input: 5 V / 1.0 A | Output1: 5 V / 1.0 A Output2: 5 V / 2.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 3 - 5 h | LED leuchtet beim Auf- und Entladen | geeignet auch für Tablets | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung



20800 mAh	161 x 82 x 22 mm
0.453 kg	ab 25 Stück
15-20 Werkzeuge	Logo 130 mm x 55 mm 145 mm x 55 mm
Veredelung	

600100-100813

> Q-Pack Kathy

(Kunststoff / Silikon)

Spritzwassergeschützte Outdoor-Powerbank | Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akku | Gummiertes Gehäuse mit geschützten USB-Ports | Schutzart IP65



8000 mAh - 10400 mAh	122 x 78 x 26 mm
0.276 kg	ab 100 Stück
20 Werkzeuge	Logo 50 mm x 10 mm 50 mm x 10 mm
ab 3000 Stück	
Veredelung	

> NATÜRLICH AUS HOLZ

*liegen gut in der Hand:
kleine „Baumstämme“
voller Energie*



600100-32223

> Q-Pack Tubby Holz (Holz)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 2 - 3 h | Oberfläche ist aufgrund der Holzstruktur unterschiedlich | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

2200 mAh - 3000 mAh	104 x 25 x 25 mm
0.067 kg	ab 25 Stück
10-25 Werkstage	95 mm x 14 mm
	95 mm x 14 mm
	95 mm x 14 mm
	95 mm x 14 mm
Veredelung	

*in 3 natürlichen Nuancen
erhältlich: Walnussholz,
Rosenholz, Ahornholz*

DE-Lasersgravur





600100-32424

> Q-Pack Solid Holz

(Holz)

Input / Output: 5 V / 1.0 A | Li-Ionen Akku 18650 | Lebenszyklus ca. 500 x | Arbeitstemperatur ca. 10°C - 60°C | Power Bank Ladezeit ca. 2 - 3 h | Oberfläche ist aufgrund der Holzstruktur unterschiedlich | inkl. USB Ladekabel und weißer Standardverpackung

2200 mAh - 3000 mAh	102 x 25 x 25 mm
0.072 kg	ab 25 Stück
10-25 Werktage	90 mm x 18 mm 90 mm x 18 mm 90 mm x 18 mm 90 mm x 18 mm
Veredelung	

600100-101022

> Q-Pack Ethan

(Holz)

Input: 5 V / 1 A | Output: 5 V / 1 A | Oberfläche ist aufgrund der Holzstruktur unterschiedlich | inkl. Micro USB Ladekabel

2200 mAh - 3000 mAh	115 x 45 x 12 mm
0.078 kg	ab 25 Stück
15 Werktage	100 mm x 35 mm
ab 3000 Stück	
Veredelung	




innen Technik, aussen Natur...

48h Lieferung*

VEREDELTE WERBEARTIKEL IN NUR 48h*

Schnell wie der Blitz:
Ausgewählte Wunschartikel werden bei uns im Haus per Tampondruck, Lasergravur und **NEU** Digitaldruck veredelt. Wir erstellen Ihnen umgehend einen Korrekturabzug und nach deren Freigabe bis 12 Uhr beginnt sofort die Produktion. Versand und Lieferung der veredelten Ware erfolgt deutschlandweit innerhalb von 48 Stunden.

*innerhalb Deutschland



SYMBOLE

- Speicher
- Gewicht
- Lieferzeit
- Veredelungsfläche
- Mindestbestellmenge
- Größe
- Akkukapazität
- Ausgangsstrom
- Bluetooth
- Micro-USB
- Sondereinfärbung

- Tampondruck / Siebdruck
- Digitaldruck
- Lasergravur
- DE-Tampondruck / Siebdruck
- DE-Lasergravur
- DE-Digitaldruck
- Papierenleger
- 2c 3D Logo - Silikongummi
- Etikett
- Doming
- Prägung
- Wassertransferdruck



GLIMEX Multimedia Service GmbH
Lademannbogen 45A
22339 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 899 633 10
info@glimex.de